

**TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI
SAU KỲ HỌP 3 – HĐND TỈNH KHÓA IX
ĐƠN VỊ: THỊ XÃ TÂN UYÊN**

1. Cử tri xã Hội Nghĩa phản ánh: Hai đoạn đường dẫn lên cầu Bình Cơ xuống cấp nặng, gây ách tắc nguy hiểm cho người đi đường, thường xuyên xảy ra TNGT; kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ.

** Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:*

Đoạn đường dẫn lên cầu Bình Cơ thuộc gói thầu: Thi công xây lắp đoạn từ Km21+800 đến Km23+172 của dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; cầu Bình Cơ và đường dẫn hai đầu cầu đã được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh để thực hiện theo dự án được duyệt; hiện Chủ đầu tư dự án đã khởi công nhưng chưa triển khai thi công; Theo báo cáo của chủ đầu tư, đoạn đường dẫn vào cầu và cầu Bình Cơ sẽ được triển khai thi công trong quý III năm 2017. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đảm bảo giao thông và sớm triển khai thi công đoạn đường này.

2. Cử tri thị trấn Tân Phước Khánh kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng thi công đoạn đường ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực này.

** Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau:*

Đoạn tuyến ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) thuộc dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.747b, ĐT.746 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, giao cho Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư theo phương thức hợp đồng nhà nước giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư thực hiện xây lắp. Qua báo cáo của chủ đầu tư, đoạn tuyến ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) thuộc địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Tân Uyên còn 31 hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù giải tỏa của dự án, chưa bàn giao mặt bằng thi công cho nhà đầu tư, nên chưa thể thi công hoàn chỉnh như thiết kế, dự án được phê duyệt.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị hữu quan sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

3. Cử tri phường Thái Hòa kiến nghị ngành y tế tạo điều kiện cho người già, người cao tuổi khám chữa bệnh được cấp thuốc trong một tháng như trước đây, nhằm giảm bớt khó khăn trong việc đi lại cho người cao tuổi.

** Sở Y tế trả lời như sau:*

Hiện nay, theo quy định của Bộ Y tế tại khoản 3, điều 4 Thông tư 05/2016/TT- BYT ngày 29/02/2016 về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, đối với bệnh mãn tính cần dùng thuốc đặc trị dài ngày thì tối đa kê đơn thuốc đủ dùng

trong một tháng (30 ngày) hoặc theo hướng dẫn điều trị của mỗi bệnh (trừ thuốc thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS).

Hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh đều thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế trong việc cấp thuốc BHYT để điều trị các bệnh mãn tính trong thời gian 30 ngày. Trừ các trường hợp bệnh cần phải theo dõi để biết đáp ứng điều trị hoặc tác dụng phụ của thuốc nhằm kịp thời điều chỉnh liều lượng cho phù hợp, thì bác sĩ sẽ có chỉ định dùng thuốc ngắn ngày hơn (tất nhiên bác sĩ sẽ tư vấn kỹ để bệnh nhân hiểu và hợp tác).

Theo phản ánh của cử tri, Sở Y tế đã nhắc nhở các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế về việc cấp phát thuốc BHYT điều trị các bệnh mãn tính, giảm phiền hà, khó khăn cho bệnh nhân BHYT, nhất là người cao tuổi.

4. Cử tri phường Thái Hòa kiến nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương Thuận An, Dĩ An kiểm tra, xử lý dứt điểm các nguồn chất thải gây ô nhiễm Suối Cầu, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

** Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:*

Suối Cầu bắt nguồn từ đường liên thị xã Tân Uyên - Thuận An, chảy qua khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, rồi đổ vào suối Ông Tiếp ra sông Đồng Nai. Là con suối cận tiếp nhận một lượng lớn nước thải của 12 doanh nghiệp trên địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An và nước thải sinh hoạt từ khu vực chợ An Phú, hàng ngàn nhà trọ và các hộ dân thuộc khu phố 1A và 1B của phường An Phú, thị xã Thuận An.

Vấn đề ô nhiễm suối Cầu đã được cử tri phản ánh nhiều lần từ năm 2012 đến nay. Trên cơ sở phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp thải nước thải vào suối Cầu. Sau khi kiểm tra, xử lý, tất cả các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và vấn đề ô nhiễm nước thải công nghiệp đến nay cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt từ các hộ dân cư, các khu nhà trọ và khu vực chợ An Phú, Chợ Đông Đô đến nay vẫn chưa được giải quyết nên tình trạng ô nhiễm tại suối Cầu vẫn tiếp tục xảy ra. Để giải quyết vấn đề nước thải đô thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương triển khai đầu tư dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên. Dự án này thu gom và xử lý nước thải phát sinh của nhiều lưu vực trong đó có lưu vực suối Cầu. Hiện nay, dự án đã triển khai gói san lấp mặt bằng và nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải, trong tháng 05 năm 2017 sẽ triển khai thi công, xây dựng hệ thống xử lý và mạng lưới thu gom nước thải, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành. Khi hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên đưa vào vận hành thì chất lượng suối Cầu sẽ được cải thiện, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

5. Cử tri Phường Thạnh Phước kiến nghị đối với dự án trạm biến áp 500kV ngành chức năng cần thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định đánh giá tác

động môi trường của vùng bị ảnh hưởng xung quanh trạm điện đối với an toàn sức khỏe của người dân. Phải có cam kết bằng văn bản để tránh đùn đẩy trách nhiệm sau này khi trạm điện đưa vào vận hành.

** Sở Công thương trả lời:*

- Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đầu nối thuộc Quy hoạch điện VII, được điều chỉnh tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030.

- Dự án được lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Công văn số 100/UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước về việc ý kiến tham vấn về dự án “ Đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên” và “ trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đầu nối”.

- Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 15 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện: Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn đến điểm ngoài cùng của móng, kè bảo vệ tường hoặc hàng rào; chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến điểm cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định này.

- Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 375/QĐ-BTNMT ngày 18/3/2014. Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư cũng đã cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu làm ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành, đồng thời cũng đã đưa ra chương trình quản lý và giám sát điện từ trường trong giai đoạn vận hành.

Như vậy, theo ý kiến Cử tri Phường Thạnh Phước kiến nghị đối với dự án trạm biến áp 500kV không cần phải thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định đánh giá tác động môi trường của vùng bị ảnh hưởng xung quanh trạm điện.

6. Cử tri Phường Uyên Hưng kiến nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) từ 340.000 đồng lên 500.000 đồng, vì mức trợ cấp hàng tháng hiện nay chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế.

** Sở Lao động – TBXH trả lời như sau:*

Thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, hiện nay, mức chuẩn trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó có người cao tuổi) trên địa bàn tỉnh là 340.000 đồng, cao hơn 1,25 lần so

với mức quy định của Trung ương (270.000đồng) và cao hơn nhiều địa phương khác trong cả nước.

Trong các năm 2015, 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị nâng mức chuẩn trợ cấp từ 340.000 đồng lên 510.000 đồng. Tuy nhiên ngân sách tỉnh còn gặp khó khăn, chưa cân đối được.

Sở Lao động – TBXH xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất tỉnh xem xét, cân đối ngân sách, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội tại cộng đồng (trong đó có người cao tuổi).

7. Cử tri Võ Văn Ngài, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp - thị xã Tân Uyên: không đồng tình với việc trả lời của Công an tỉnh về vụ án giết người, nạn nhân là con của ông (Võ Thanh Sang); kiến nghị Công an tỉnh tổ chức đối thoại với ông để có hướng giải quyết dứt điểm vì vụ án này đã kéo dài quá lâu.

** Công an tỉnh trả lời như sau:*

Những nội dung kiến nghị, khiếu nại của cử tri Võ Văn Ngài đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trả lời cho ông Võ Văn Ngài biết, có biên bản ghi nhận thể hiện trong hồ sơ làm căn cứ để sau này khi vụ án đưa ra xét xử Tòa án sẽ quyết định. Hồ sơ vụ án, hiện nay đang do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý, chờ khi nào có kết quả điều trị bệnh bắt buộc của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa - Đồng Nai sẽ phục hồi điều tra vụ án Giết người, bị can Trần Hữu Hiệp để xử lý theo quy định. Do vậy, việc ông Võ Văn Ngài đề nghị tổ chức đối thoại để giải quyết dứt điểm vụ án là không có căn cứ.

8. Cử tri xã Tân Hiệp kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh cho người dân được biết việc quy hoạch khoáng sản (mỏ sét) trên địa bàn phường Tân Hiệp có phù hợp không, có bao nhiêu dự án tồn đọng và công khai lộ trình để người dân theo dõi, giám sát.

** Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:*

Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2015, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 trên địa bàn phường Tân Hiệp có 04 cụm mỏ sét gồm: Cụm mỏ sét suối Ông Đông; cụm mỏ sét suối Vĩnh Lai; cụm mỏ sét ấp 4B và cụm mỏ sét suối Cái. Do thực tế phát triển công nghiệp, đô thị của phường Tân Hiệp trong thời gian qua diễn ra rất nhanh, nên đến Quy hoạch giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đóng cửa mỏ cụm mỏ sét ấp 4B và loại bỏ cụm mỏ sét suối Cái ra khỏi quy hoạch (khu vực này chưa có hoạt động khoáng sản, đất còn nguyên địa hình tự nhiên), chỉ để lại 02 cụm mỏ hiện đang có hoạt động khai thác sét gồm Cụm mỏ sét suối Ông Đông (các mỏ đang khai thác là Hợp tác xã Thuận Lợi, Công ty Tấn Quang, Công ty Genimex) và cụm mỏ suối Vĩnh Lai (gồm mỏ sét của Công ty Fico, kết nối tới khu vực đào ao nuôi cá của hộ ông Đào Quang Sơn, Ông Vương Thành Kính). Việc Quy hoạch như trên là phù hợp và đã UBND tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số

2497/QĐ-UBND ngày 26/09/2016.

Cụ thể các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn phường Tân Hiệp đến thời điểm hiện tại để người dân theo dõi, giám sát như sau:

a. Mở sét gạch ngói Tân Hiệp (Hợp tác xã Thuận Lợi): Mở đang hoạt động: gồm 02 giấy phép

Giấy phép khai thác số 100/GP-UBND ngày 14/11/2003 với:

- Diện tích cấp phép khai thác: 24,79ha;
- Diện tích đóng cửa mỏ: 12,80ha;
- Diện tích còn lại trên giấy phép là: 11,99ha;
- Thời gian khai thác : 20 năm (đến tháng 11/2023).

Giấy phép khai thác số 160/GP-UBND ngày 17/8/2016 với:

- Diện tích cấp phép khai thác: 07 ha;
- Thời gian khai thác: 5,5 năm (đến tháng 02/2022).

b. Mở sét gạch ngói Ông Đông (Công ty Cổ phần Lâm sản Xuất nhập khẩu Bình Dương)

Mở đang hoạt động: Giấy phép khai thác số 49/GP-UBND ngày 30/12/2014 với:

- Diện tích cấp phép 4,924ha;
- Thời gian khai thác: 6 năm (đến 30/12/2020).

c. Mở sét gạch ngói Ông Đông (Công ty cổ phần khoáng sản Tân Uyên Fico)

Mở đang hoạt động: Giấy phép khai thác số 53/GP-UBND ngày 21/04/2015 với:

- Diện tích cấp phép khai thác: 7,30ha;
- Thời gian khai thác: 5 năm (đến tháng 04/2020).

d. Mở sét gạch ngói suối Ông Đông (Công ty TNHH Khoáng sản Phúc Thịnh)

Mở đang hoạt động: Giấy phép khai thác số 159/GP-UBND ngày 17/08/2016 với:

- Diện tích cấp phép khai thác: 4,9 ha;
- Thời gian khai thác: 6,5 năm (đến tháng 02/2023).

9. *Cử tri xã Bạch Đằng phản ánh Công ty TNHH Tuấn An Phú (bãi đá Linker) – khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây tiếng ồn và bụi ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân sống gần Công ty. Mặc dù thời gian qua chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng Công ty không khắc phục. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm.*

*** Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:**

Công ty cổ phần Tuấn An Phú hoạt động ngành nghề bốc dỡ hàng hóa (chủ yếu là clinker để sản xuất xi măng) tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình

và đã được UBND thị xã Tân Uyên cấp Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường. Tháng 7 năm 2016, theo phản ánh cử tri phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên đã xác minh phản ánh ghi nhận việc phản ánh của người dân là đúng, nguyên nhân hệ thống băng chuyên gặp sự cố (rách và đứt băng chuyên) không thể hoạt động, do lượng hàng giao gấp và để xả lan kịp con nước để di chuyên thì Công ty cổ phần Tuấn An Phú đã sử dụng cầu cạp để bốc dỡ Clinker làm phát sinh bụi gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 3750/QĐ-XPVPHC ngày 16/8/2016 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, Công ty đã chấp hành các biện pháp khắc phục, cam kết sử dụng hệ thống băng chuyên để vận chuyên linker, hàng hóa và phòng Tài nguyên thị xã Tân Uyên cung cấp cho người dân điện thoại đường dây nóng để kịp thời phản ánh khi phát hiện Công ty vi phạm.

Nay, qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nhận được phản cử tri về vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với Công ty cổ phần Tuấn An Phú và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri được biết./.